KATALOG

BAUZUBEHÖR

SORTIMENT

swisspoint
akkus • batterien • zubehör

Einfach und bedarfsorientiert setzt sich unser Sortiment für Baufirmen und das Gewerbe zusammen. Als führender Schweizer Fachhandel in der Mobilen Energie und Lieferant von Funkzubehör bieten wir aus einer Hand qualitative Produkte zu einem fairen Preis- Leistungsverhältnis an. Das Sortiment wird gewerbeorientiert stetig erweitert – kontaktieren Sie uns. Prompte Lieferungen ist unser leitendes Prinzip.

INHALT

BATTERIEN

Primärbatterien 4

Baulampenbatterien 5

LAMPEN

Arbeitsscheinwerfer 6-7

LADEGERÄTE

Hummer Jump Starter 12V 8

Hummer Jump Starter 24V 9

LIZENZFREIER FUNK

Hytera Power446 10

ICOM IC-F29DR 11

KENWOOD TK-3401D 12

KRANAKKUS

Kran Ersatzakkus 13

Primärbatterien

Duracell INDUSTRIAL MN2400 (Micro)

Artikel Nummer
0701010

Duracell INDUSTRIAL MN1500 (Mignon)



Artikel Nummer
0701008

Duracell INDUSTRIAL MN1400 (Baby)

Artikel Nummer
0701003

Duracell INDUSTRIAL MN1300 (Mono)

Artikel Nummer
0701001

Duracell INDUSTRIAL MN1604 (E-Block)

Artikel Nummer
0701005

Duracell INDUSTRIAL MN1604 (Flat Pack)

Artikel Nummer
0701007

DURACELL INDUSTRIAL — Technische Parametren

Artikel Nr.	Bezeichnung	ANSI	IEC	Spannung	Technologie	Dimensionen	Verpackung
0701010	**MN2400 (Micro)**	AAA	LR03	1.5V	Alkaline	44.5 x 10.5ø	10/100
0701008	**MN1500 (Mignon)**	AA	LR6	1.5V	Alkaline	50.5 x 14.5ø	10/100
0701003	**MN1400 (Baby)**	C	LR14	1.5V	Alkaline	50.5 x 26.2ø	10/50
0701001	**MN1300 (Mono)**	D	LR20	1.5V	Alkaline	61.5 x 34.2ø	10/50
0701005	**MN1604 (E-Block)**	E	6LR61	9V	Alkaline	26.5 x 17.5 x 48.5	10/50
0701007	**MN1203 (Flat Pack)**	3	LR12	4.5V	Alkaline	62 x 22 x 67	10/50

Baulampenbatterien

Baulampenbatterie TINKO Swiss Point Label

IEC: 4R25
Spannung: 6V
Technologie: Zink-Kohle
Dimension: 65 x 65 x 98.7mm

VERPACKUNG

6 Stück pro Karton
Umverpackung 4 Karton à 6 Stück = 24 Batterien

Artikel Nummer
2004016

Baulampenbatterie 10AH XCell

IEC: 4R25C
Spannung: 6V
Kapazität: 9.5Ah
Technologie: Zink-Kohle
Dimension: 67 x 67 x 115 mm

VERPACKUNG

Einzeln
Umverpackung mit 24 Stücke

Artikel Nummer
2004306

Baulampenbatterie 50AH Swiss Point Label

IEC: 4AS2/50
Spannung: 6V
Kapazität: 45-50Ah
Technologie: Zink-Luft Alkaline
Dimension: 65 x 65 x 102 mm

VERPACKUNG

12 Stück pro Karton

Artikel Nummer
2004625

Lampen

Arbeitsscheinwerfer Ring RCV9606

Wiederaufladbare Arbeitslampe mit Magnethalterung

- Lichtquelle 5 x 3W, 600 Lumen
- Betriebszeit: ca. 8 Stunden
- 60º Weitwinkelbeleuchtung
- 180° verstellbarer Leuchtkopf zum genau dorthin leuchten wo Sie möchten
- 4 Lichtstufen: high, low, SOS, flash
- Gehäusekonstruktion aus Polycarbonat, ABS und Aluminium für den täglichen Gebrauch
- Verstellbarer Tragegriff
- Wiederaufladbar (Li-Ion)
- Abmessungen: 115 x 89 x 232 mm
- Inkl. Zubehör: Netz- und Kfz-Ladegerät

Artikel Nummer
2004279

Arbeitsscheinwerfer XCell

XCell 10W LED Arbeitsscheinwerfer

Tragbare und kompakte Bauform

- Kompakte Bauform – nahezu überall einsetzbar
- Aufladbar [230 V und 12 V USB-Lader (inklusive) bzw. Micro-USB (nicht inklusive)]
- Panasonic Qualitätsakku (6600 mAh / 24,42 Wh)
- Drei Leuchtstuffen: HIGH (max. 1100 lm), LOW (max. 550 lm), SOS
- Farbtemperatur: 6000 – 7000 Kelvin
- Abstrahlwinkel: 100°
- Leuchtdauer: HIGH 4 Std., LOW 7 Std.
- Ladezeit: 8 Std. (230 V)
- LED-Ladeanzeige
- Schutzlevel: IP64
- USB-Ausgang (5 V 0,5 A) zum Laden mobiler Endgeräte
- Stand-/Hängebügel individuell einstellbar
- Kantenschutz aus stabilem Kunststoff

Artikel Nummer
2004154

XCell 20W LED Arbeitsscheinwerfer

LED Akku Arbeitsscheinwerfer mit 3 Lichtstufen, austauschbarem Akku und USB-Ausgang

- 12V-Kfz-Ladekabel
- 110-240V-Ladenetzteil mit 2A Ladestrom
- USB-Ausgang zum Laden mobiler Geräte (1A)
- Leistung: 20 Watt
- COB-LED (Chip-On-Board)
- Lichtstärke: 1600 / 800 / 400 Lumen
- Abstrahlwinkel: 120°
- Öl- und Spritzwassergeschützt (IP65)
- Material: Aluminium und Stahl
- Li-Ion Akku 8800 mAh, 65 Wh
- Ladezeit: ca 6 Std. (230 V) / 20 Std. (12 V)
- Betriebszeit: 3,5 Std. / 6,5 Std. / 13 Std.
- Gummierter Handgriff
- Magnetischer Standfuss

Lieferumfang: je 1x Lampe, austauschbarer Akku, 12V Ladekabel, 110-240V Ladenetzteil

Artikel Nummer
2003264

Ersatzakku

Artikel Nummer
2004541

Ladegeräte

Hummer Jump Starter 12V

300A 12V, 3.5 L Benziner/2.0L Diesel

Artikel Nummer
2004096

Hummer Jump Starter 12V

600A 12V, 6.0 L Benziner/4.0L Diesel

Artikel Nummer
2004095

Hummer Jump Starter 12V

800A 12V, 7.0 L Benziner/7.0 L Diesel

Artikel Nummer
2004094

HUMMER Jump Starter

Spezifikationen

Typ	H3 - 2004096	H2 - 2004095	H1 - 2004094
Kapazität:	6000mAh / 22.2Wh (Li-Ion)	12000mAh / 44.4Wh (Li-Ion)	15000mAh / 55.5Wh (Li-Ion)
Eingang:	5V/2A	14V/1A	14V/1A
Ausgang:	5V/2A; 12V Jump Start	5V/1A u. 2A; 12V/10A; 12V Jump	5V/1A u. 2A; 12V/10A; 12V Jump
Batterie Ladezeit:	4-6 Stunden	6 Stunden	8 Stunden
Standby-Zeit:	bis 6 Monate	bis 9 Monate	9 bis 12 Monate
Lebensdauer:	grösser als 1000 Zyklen	grösser als 1000 Zyklen	grösser als 1000 Zyklen
Abmessungen:	135 x 78 x 15 mm	183 x 84 x 30 mm	177 x 83 x 29 mm
Gewicht:	210g	430g	530g
Betriebstemperatur:	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C
Startstrom:	150 - 300A	300 - 600A	400 - 800Az
Lieferumfang:	Funkenloses Ladekabel, Mikro USB Kabel, 2A Car Adapter, Bedienungsanleitung, Box	Funkenloses Ladekabel, Mikro USB Kabel, Car, AC und 2V Adapter, Bedienungs-anleitung, Zipper Tasche	Funkenloses Ladekabel, Mikro USB Kabel, Car, AC und 2V Adapter, Bedienungs-anleitung, Zipper Tasche

Hummer Jump Starter 24V

24V | Für LKW bis 36t Ladung

Artikel Nummer
2004097

POWERBANK
Mit dem Hummer H24 lassen sich verschiedene elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets, tragbare Spielkonsolen, Kameras, tragbare GPS oder anderes elektronisches Equipment, die über einen 5V Spannungseingang verfügen, aufladen. In nur 1 Stunde kann ein Laptop über den 2A USB-Ausgang vollständig aufgeladen werden.

Jump Starter – Starthilfe
Mit dem Hummer H24 lassen sich alle Fahrzeuge, wie LKW, Boote und andere Vehikel mit einer 12V oder 24V Batterie problemlos und sofort starten. Es kann eine Autobatterie mehrfach mit einer einzigen Ladung starten.

LED Lampen
Seitlich integrierte LED Lampen können als Taschenlampe oder Positionsaneige im Dunkeln oder im Notfall verwendet werden.

HUMMER Jump Starter 24V

Spezifikationen

Spannung (DC):	12V – 24V
Kapazität:	23000mAh (85.4Wh) (Li-Ion)
Eingang:	14V/1A
Ausgang:	5V / 2A
Spitzenstrom:	12V / 900A; 24V / 1200A
Batterie Ladezeit:	8 Stunden
Standby-Zeit:	9 bis 12 Monate
Lebensdauer:	grösser als 1000 Zyklen
Abmessungen:	240 x 210 x 60 mm
Gewicht:	1600g
Betriebstemperatur:	-20°C bis 60°C
Klemmleistung:	12V – 600A / 24V – 800A
Lieferumfang:	Booster, Ladekabel, Micro USB Zigarettenanzünder 2A, Gebrauchsanweisung, Koffer

Lizenzfreier Funk

Hytera Power446

PMR446 Handfunkgerät Hytera Power446

Analog, 16 Kanäle, 0.5W, IP66, inkl. Li-Ion Akku, Ladeschale und Gürtelclip, UHF-Band, **lizenzfreier Sprechfunk**

Artikel Nummer

2004600

Icom IC-F29DR

PMR446 Handfunkgerät ICOM IC-F29DR

Analog und **digital,** 16 Kanäle, 0.5W, IP67, inkl. Li-Ion Akku, Schnelllader und Gürtelclip UHF-Band, **lizenzfreier Sprechfunk**

Artikel Nummer
2003711

Handmonophon M03 mit integriertem Lautsprecher IP67 - Swiss Point Label

Inkl. 3.5mm Klinkenanschluss (GE-XM0300S3B-C-01) passend zu ICOM IC-F1000/F2000 und IC-F29DR mit Doppelklinkenstecker verschraubt

Detail Stecker zu Handmonophon M03

Artikel Nummer
2004149

Einfacher Flexi-Ohrhänger

Kabellänge 30cm inkl. Spiral (GES-02LA-C30) 3.5mm Winkel-klinkenstecker

Artikel Nummer
2001751

Lizenzfreier Funk

KENWOOD TK-3401D

PMR446 Handfunkgerät Kenwood TK-3401D

Swissdefault programmiert UHF-Band,
lizenzfreier Sprechfunk **Analog**
und **Digital**

Artikel Nummer
2004093

Handmonophon M03 mit integriertem Lautsprecher IP67

Inkl. 3.5mm Klinkenanschluss
(GE-XM0300K-C-01),
passend zu Kenwood TK-3401D

Artikel Nummer
2003229

Detail Stecker zu Handmonophon M03

Ohrhörer mit Schallschlauch und Wandlereinheit

Spezialausführung (inkl. Ohrhörereinsätze /
alle Grössen) (E-B400LA-C25-EFI)

Artikel Nummer
2002214

Kranakkus

Kran Ersatzakkus

Akku zu Kransteuerung HBC, FUB05AA, BA205030, 6V 2.0Ah Ni-Mh

Artikel Nummer

2003309

Akku zu Kransteuerung HBC, BA223000 / BA223030, 3.6V 2Ah Ni-Mh

Artikel Nummer

2000692

Akku zu Kransteuerung HETRONIC, Mini, 68300600, 68300900, 3.6V 2Ah Ni-Mh

Artikel Nummer

1701112

Akku zu Kransteuerung SCANRECO / PALFINGER, 590/592/960, 7.2V 2.0Ah Ni-Mh

Artikel Nummer

1701120

Swiss Point AG
Moospark 10
6221 Rickenbach LU
Telefon +41 62 – 721 82 82
Telefax +41 62 – 721 82 20
info@swiss-point.ch
www.swiss-point.ch